

**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ**

**ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ (23-35кВт)**



**Котел HS X (ЭЙЧ ЭС ИКС)**

отопление + горячая вода от 13,5 л/мин  
раздельный теплообменник  
расширительный бак-8л рассчитан на систему отопления объемом до 175л  
коаксиальный дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр.камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*32см  
страна производства-Италия, 2 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	ГВС при ΔТ-25° л/мин	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
HS X 15 FF NG	3300895	15 кВт	закр.	13,5	1,6 (1,2)	217 990	16 590	234 580
HS X 24 CF NG	3300896	24 кВт	откр.	14,3	2,9 (2,0)	242 590		242 590
HS X 24 FF NG	3300893	24 кВт	закр.	13,5	2,7 (2,0)	247 590	16 590	264 180



**Котел CARES X (КАРЭС ИКС)**

отопление + горячая вода от 13,5 л/мин  
раздельный теплообменник  
расширительный бак-8л рассчитан на систему отопления объемом до 175л  
коаксиальный дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр.камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*32см  
страна производства-Италия, 2 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	ГВС при ΔТ-25° л/мин	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
CARES X 15 FF NG	3300887	15 кВт	закр.	13,5	1,6 (1,2)	217 990	16 590	234 580
CARES X 24 CF NG	3300888	24 кВт	откр.	14,3	2,9 (2,0)	242 990		242 990
CARES X 24 FF NG	3300885	24 кВт	закр.	13,5	2,7 (2,0)	255 990	16 590	272 580



**Котел CLAS X (КЛАС ИКС)**

отопление + горячая вода от 13,5 л/мин  
раздельный теплообменник, электророзжиг  
класс эффективности подачи горячей воды: 3 star (высший)  
цифровой дисплей с подсветкой, функции: Auto, Info Plus, Comfort  
расширительный бак-8л рассчитан на систему отопления объемом до 175л  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр.камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 75\*40\*32см  
страна производства-Италия, 3 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	ГВС при ΔТ-25° л/мин	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
CLAS X 24 FF NG	3300864	24 кВт	закр.	13,5	2,7 (2,0)	261 890	16 590	278 480
CLAS X 28 FF NG	3300865	28 кВт	закр.	15,7	3,2 (2,3)	287 990	16 590	304 580



**Котел Genus X (ДЖЕНУС ИКС)**

отопление + горячая вода от 14,4 л/мин  
раздельный теплообменник, электророзжиг  
основной теплообменник из алюминия и вторичный теплообменник гвс-из нержавеющей стали  
полностью модулируемый насос  
сенсорный дисплей с русифицированным интерфейсом и подсветкой  
малошумный, высокоэкономичный  
расширительный бак-8л рассчитан на систему отопления объемом до 175л  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр.камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*32см (для моделей 24 и 30 кВт), 77\*44\*32см (для 35 кВт)  
страна производства-Италия, 3 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	ГВС при ΔТ-25° л/мин	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
GENUS X 24 FF NG	3300851	24 кВт	закр.	14,4	2,7 (2,0)	298 090	16 590	314 680
GENUS X 30 FF NG	3300853	30 кВт	закр.	16,8	3,1 (2,3)	305 690	16 590	322 280
GENUS X 35 FF NG	3300855	36 кВт	закр.	19,3	3,7 (2,7)	336 090	16 590	352 680

**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ**



**Котел ALTEAS X (АЛТЕАС ИКС)**

отопление + горячая вода от 14,4 л/мин  
раздельный теплообменник, электророзжиг  
основной теплообменник из алюминия и вторичный теплообменник гвс-из нержавеющей стали  
полностью модулируемый насос  
**встроенный WI-FI модуль, обеспечивает дистанционное управление**  
сенсорный дисплей с русифицированным интерфейсом и подсветкой  
малошумный, высокоэкономичный  
расширительный бак-8л рассчитан на систему отопления объемом до 175л  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр. камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*32см (для моделей 24 и 30 кВт), 77\*44\*32см (для 35 кВт)  
страна производства-Италия, **3 года гарантии**

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	ГВС при ΔТ-25° л/мин	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
ALTEAS X 24 FF NG	3300845	24 кВт	закр.	14,4	2,7 (2,0)	346 990	16 590	<b>363 580</b>
ALTEAS X 30 FF NG	3300847	30 кВт	закр.	16,8	3,1 (2,3)	354 490	16 590	<b>371 080</b>
ALTEAS X 35 FF NG	3300849	35 кВт	закр.	19,3	3,7 (2,7)	397 190	16 590	<b>413 780</b>

**ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ БОЙЛЕРОМ**



**Котел Clas B (КЛАС БИ)**

отопление + горячая вода от 24 л/мин  
раздельный теплообменник, электророзжиг  
встроенный бойлер на 60л из нержавеющей стали  
расширительный бак 6л, циркул.насос  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр. камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 95\*60\*47см  
страна производства-Италия, **2 года гарантии**

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	ГВС при ΔТ-25° л/мин	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
CLAS B 24 FF	3665104	24 кВт	закр.	22,8	2,7 (2,0)	422 300	16 590	<b>438 890</b>
CLAS B 30 FF	3665102	30 кВт	закр.	25,2	3,5 (2,6)	470 600	16 590	<b>487 190</b>

**ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ (24-32кВт)**



**Котел CLAS X SYSTEM (КЛАС ИКС СИСТЕМ)**

только отопление, электророзжиг  
возможность подключения бойлера ВАСД 120л, 150л для горячей воды  
ЖК дисплей, функции: Auto  
расширительный бак-8л, двухскоростной насос с плавным регулированием  
**(модель CLAS X SYSTEM 15 FF NG (RU) поставляется без 3-х ходового клапана)**  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр. камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*32см  
страна производства-Италия, **3 год гарантии**

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	Расход прир.газа м3/ч	Расход сжиж. газа кг/ч	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
CLAS X SYSTEM 15 FF NG (RU)	3300872	15 кВт	закр.	1,75-0,74	1,28-0,85	194 000	16 590	<b>210 590</b>
CLAS X SYSTEM 24 FF NG	3300869	24 кВт	закр.	2,73-1,16	2,0-0,85	263 790	16 590	<b>280 380</b>
CLAS X SYSTEM 28 FF NG	3300870	28 кВт	закр.	3,17-1,38	2,33-1,01	270 290	16 590	<b>286 880</b>
CLAS X SYSTEM 32 FF NG	3300871	32 кВт	закр.	3,44-1,48	2,52-1,09	297 290	16 590	<b>313 880</b>

**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ**

**ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ**



**Котел Genus Premium (ДЖЕНОС ПРЕМИУМ)**

конденсационный, отопление + горячая вода от 14,4 л/мин  
раздельный теплообменник, электророзжиг  
малощумный, сверхэкономичный, экологически безвредный, более 35% экономии  
класс эффективности подачи горячей воды: 3 star (высший),  
многофункциональный ЖК дисплей, функции: Auto, Info Top, Comfort  
расширительный бак-8л рассчитан на систему отопления объемом до 175л  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр.камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*32см  
страна производства-Италия, 3 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	ГВС при ΔT-25° л/мин	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
GENUS PREMIUM EVO 24 EU	3300704	24 кВт	закр.	14,4	2,7 (2,0)	425 290	16 590	441 880
GENUS PREMIUM EVO 30 EU	3300705	30 кВт	закр.	18,0	3,2 (2,3)	450 890	16 590	467 480
GENUS PREMIUM EVO 35 EU	3300706	35 кВт	закр.	20,0	3,6 (2,7)	475 090	16 590	491 680



**Котел Clas One (КЛАС УАН)**

конденсационный, отопление + горячая вода от 14,5 л/мин  
раздельный теплообменник, электророзжиг  
малощумный, сверхэкономичный, экологически безвредный, более 35% экономии  
класс эффективности подачи горячей воды: 3 star (высший),  
многофункциональный ЖК дисплей, функции: Auto, Info Top, Comfort  
расширительный бак-8л рассчитан на систему отопления объемом до 175л  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр.камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*32см  
страна производства-Италия, 3 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	ГВС при ΔT-25° л/мин	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
CLAS ONE 24 RDC	3301017	24 кВт	закр.	14,5	2,3 (1,7)	364 690	16 590	381 280
CLAS ONE 30 RDC	3301036	30 кВт	закр.	17,4	3,0 (2,2)	392 990	16 590	409 580



**Котел ALTEAS One (АЛТЕАС УАН)**

конденсационный, отопление + горячая вода от 14,4 л/мин  
раздельный теплообменник, электророзжиг  
малощумный, сверхэкономичный, экологически безвредный, более 35% экономии  
класс эффективности подачи горячей воды: 3 star (высший),  
**встроенный WI-FI модуль, обеспечивает дистанционное управление**  
сенсорный дисплей с русифицированным интерфейсом и подсветкой  
расширительный бак-8л рассчитан на систему отопления объемом до 175л  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр.камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*32см  
страна производства-Италия, 3 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	ГВС при ΔT-25° л/мин	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
ALTEAS ONE NET 24	3301058	24 кВт	закр.	14,4	2,3 (1,7)	493 490	16 590	510 080
ALTEAS ONE NET 30	3301059	30 кВт	закр.	18,0	3,0 (2,2)	526 590	16 590	543 180
ALTEAS ONE NET 35	3301060	35 кВт	закр.	20,0	3,3 (2,4)	547 790	16 590	564 380

**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ**



**Котел Genus Premium EVO HP (ДЖЕНОС ПРЕМИУМ ЭЙЧ ПИ)**

конденсационный, только отопление, электророзжиг  
полностью адаптирован для стран СНГ-работа при низком давлении газа и воды  
малошумный, сверхэкономичный, экологически безвредный, более 35% экономии  
класс эффективности сгорания топлива: 4 star (высший),  
многофункциональный ЖК дисплей, функции: Auto, Info Top, Comfort  
коэффициент эффективности до 107%  
коаксиал. дымоход Ø80/125мм L-1м  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*44\*51см  
страна производства-Италия, 3 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	Макс.расход д газа, м3/ч	Мин.расход газа, м3/ч	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
GENUS PREMIUM EVO HP 45 E	3581564	45 кВт	закр.	3,80	1,47	969 090	24 000	993 090
GENUS PREMIUM EVO HP 65 E	3581565	65 кВт	закр.	5,50	1,60	1 240 190	24 000	1 264 190
GENUS PREMIUM EVO HP 85K	3581566	85 кВт	закр.	7,30	1,80	1 514 790	27 100	1 541 890
GENUS PREMIUM EVO HP 100	3581567	100 кВт	закр.	8,10	2,00	1 591 090	27 100	1 618 190
GENUS PREMIUM EVO HP 115	3581568	115 кВт	закр.	10,00	2,50	1 852 490	27 100	1 879 590
GENUS PREMIUM EVO HP 150	3581569	150 кВт	закр.	12,80	3,15	2 241 990	27 100	2 269 090

Комплекующие для Genus HP смотрите в разделе Аксессуары

**ГАЗОВЫЕ НАСТЕННЫЕ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ**

**Котел GENUS PREMIUM EVO SYSTEM (ДЖЕНОС ПРЕМИУМ ЭВО СИСТЕМ)**

конденсационный, только отопление, электророзжиг  
полностью адаптирован для стран СНГ-работа при низком давлении газа и воды  
малошумный, сверхэкономичный, экологически безвредный, более 35% экономии  
класс эффективности сгорания топлива: 4 star (высший),  
многофункциональный ЖК дисплей, функции: Auto, Info Top, Comfort  
коэффициент эффективности до 107%  
возможность подключения бойлера ВАСД 120л, 150л для горячей воды  
цифровой дисплей, функции: Auto, Info Plus, Comfort  
1:10 возможность снижения мощности, расширительный бак-8л, насос с плавным регулированием  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*385см  
страна производства-Италия, 3 года гарантии



МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	Расход прир.газа м3/ч	Расход сжиж. газа кг/ч	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
GENUS PREMIUM EVO 24 SYS	3300451	24 кВт	закр.	2,7	2,0	395 500	16 590	412 090
GENUS PREMIUM EVO 30 SYS	3300452	30 кВт	закр.	3,2	2,3	418 600	16 590	435 190
GENUS PREMIUM EVO 35 SYS	3300453	35 кВт	закр.	3,6	2,7	441 700	16 590	458 290

**Котел CLAS EVO SYSTEM (КЛАС СИСТЕМ)**

только отопление, электророзжиг  
возможность подключения бойлера ВАСД 120л, 150л для горячей воды  
цифровой дисплей, функции: Auto, Info Plus, Comfort  
расширительный бак-8л, насос с плавным регулированием  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м (только для котлов с закр.камерой)  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*32см  
страна производства-Италия, 3 год гарантии



МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	Расход прир.газа м3/ч	Расход сжиж. газа кг/ч	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
CLAS EVO 15 FF SYSTEM	3300495	15 кВт	закр.	0,9-1,8	0,6-1,3	194 000	16 590	210 590
CLAS EVO 24 FF SYSTEM	3300497	24 кВт	закр.	1,2-2,8	0,9-2,1	227 100	16 590	243 690
CLAS EVO 28 FF SYSTEM	3300487	28 кВт	закр.	1,4-3,3	1,0-2,5	247 667	16 590	264 257
CLAS EVO 32 FF SYSTEM	3300499	32 кВт	закр.	1,5-3,4	1,1-2,6	263 100	16 590	279 690

**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ**

**Котел GENUS ONE SYSTEM (ДЖЕНОС УАН СИСТЕМ)**



конденсационный, только отопление, электророзжиг  
полностью адаптирован для стран СНГ-работа при низком давлении газа и воды  
малозумный, сверхэкономичный, экологически безвредный, более 35% экономии  
класс эффективности сгорания топлива: 4 star (высший),  
сенсорный дисплей с русифицированным интерфейсом и подсветкой  
коэффициент эффективности до 107%  
возможность подключения бойлера BACD 120л, 150л для горячей воды  
цифровой дисплей, функции: Auto, Info Plus, Comfort  
1:10 возможность снижения мощности, расширительный бак-8л, насос с плавным регулированием  
коаксиал. дымоход Ø60/100мм L-1м  
габариты (В\*Ш\*Г): 77\*40\*385см  
страна производства-Италия, 3 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность	Камера сгорания	Расход прир.газа м3/ч	Расход сжиж. газа кг/ч	Цена котла, тенге	Цена дымохода, тенге	Общая цена, тенге
GENUS ONE SYSTEM 24	3301027	24 кВт	закр.	2,3	1,7	408 290	16 590	424 880
GENUS ONE SYSTEM 30	3301028	30 кВт	закр.	3,0	2,2	433 690	16 590	450 280
GENUS ONE SYSTEM 35	3301029	35 кВт	закр.	3,3	2,4	454 790	16 590	471 380

**ГАЗОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ (24-64кВт)**



**Котлы серии UNOBLOC (УНОБЛОК)**

только отопление, открытая камера сгорания  
высокопроизводительный теплообменник изготовлен из чугуна G20  
атмосферная горелка из нержавеющей стали, термостат отсутствия тяги  
циркуляционный насос и расширительный бак (в котлах на 24 и 31кВт)  
возможно подключение бойлера косвенного нагрева  
страна производства-Италия, 3 года гарантии

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность кВт	Вес в упаков. кг	Диаметр дымохода мм	Макс.расход газа, м3/ч (сжиж. кг/ч)	Цена котла, тенге	Цена колпака, тенге	Цена, тенге
UNOBLOC GPV 31 RI	3300018	31	145	142	3,5 (2,7)	431 690		271 500
UNOBLOC G 38 RI	3300019	38	155	155	4,3 (3,3)	464 390		464 390
UNOBLOC G 45 RI	3300020	45	180	182	5,1 (3,9)	490 090		490 090
UNOBLOC G 55 RI	3300021	55	207	180	6,4 (4,5)	543 590	31 490	575 080
UNOBLOC G 64 RI	3300022	64	243	180	7,4 (5,6)	604 290	31 490	635 780
стабилизатор тяги G55-64RI	3318131							31 490

**БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА**



**Бойлеры косвенного нагрева серии BSH**

Защита бака: мелкодисперсная эмаль  
Подключение к настенным и напольным котлам  
Для настенного и напольного монтажа

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность кВт	Объем, л	Розничная цена, тенге
BSH CD1 120 ARI - EU	3070491	25	120	268 490
BSH CD1 160 ARI - EU	3070492	25	160	281 490
BSH CD1 200 ARIEU	3070503	29	200	303 190
Обязательные аксессуары:				
Набор настенного монтажа B	3078019			6 890
Набор напольного монтажа B	3078020			7 390

**РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ**



**Бойлеры косвенного нагрева серии BC1S / BC2S**

Подключение к настенным, напольным котлам и солнечным коллекторам  
Напольные модели с одним (BC1S) или двумя (BC2S) теплообменниками  
Защита бака: мелкодисперсная эмаль

МОДЕЛЬ	КОД	Мощность кВт	Объем, л	Розничная цена, тенге
BC1S CD1 200 ARI-EU	3060440	31	200	411 490
BC1S CD1 300 ARI - EU	3060441	36	300	488 090
BC1S CD1 450 ARI - EU	3060442	43	450	581 190
BC2S CD2 200 ARI - EU	3060448	27,3/31	200	461 590
BC2S CD2 300 ARI-EU	3060449	27,3/36	300	541 290
BC2S CD2 450 ARI - EU	3060450	30,8/43	450	645 790

**ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**



**Газовые накопительные водонагреватели серии SUPER SGA**

Настенная модель, естественная тяга, открытая камера сгорания  
Защита бака: мелкодисперсная эмаль

Модель	Код	Мощность кВт	Объем, л	Розничная цена, тенге
S/SGA 50 R	006268	4	50	168 990
S/SGA 80 R	006269	5	80	171 690
S/SGA 100 R	006270	5	100	178 590



**Газовые накопительные водонагреватели серии SGA**

Напольная модель, высокая производительность, естественная тяга, открытая камера сгорания  
Защита бака: мелкодисперсная эмаль

Модель	Код	Мощность кВт	Объем, л	Розничная цена, тенге
SGA 120 R	007728	8	120	230 490
SGA 150 R	007729	8	150	248 790
SGA 200 R	007730	10	200	289 090
SGA 200 CS (CE)	006051	10	200	353 990
Coaxial kit, 1m	704760			16 290



**Газовые накопительные водонагреватели серии NHRE**

Напольные модели большого объема, естественная тяга, открытая камера сгорания  
Чрезвычайно мощный: до 300 литров горячей воды за 12 минут  
Защита бака: мелкодисперсная эмаль

Модель	Код	Мощность кВт	Объем, л	Розничная цена, тенге
NHRE 18	006480	22	185	1 983 190
NHRE 26	006481	34	275	2 183 190
NHRE 36	006482	44	275	2 266 990
NHRE 60	006483	67	350	2 644 290
NHRE 90	006484	99	315	2 911 090