

03.08.2016г.

AMOS TRADE

Адрес: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 112,
р-н БАКа (Большой Алматинский Канал, аэропортская трасса)
Тел: +7 727 370 06 09
Тел: +7 727 306 82 12
e-mail e.gladyshev@amos.kz

Тел: +7 727 308 92 78
Сот. 7 701 052-94-07
www.amos.kz

Askoll

Рекомендованный розничный прайс лист на циркуляционные насосы Askoll (Италия)



Насос циркуляционный Askoll ES2 15-70/130

Цена 49810 тенге

Общие характеристики

Тип	циркуляционный
Максимальный напор	6.8 м
Пропускная способность	4.2 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	56 Вт

Вода

Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 95°C

Конструкция

Тип ротора	"мокрый"
Диаметр выходного отверстия	1"
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Вес	2.05 кг

Особенности

Защита от перегрева	есть
Уровень шума	43 дБ

Насос циркуляционный Askoll ES2 25-60/180

Цена 35620 тенге

Общие характеристики

Тип	циркуляционный
Максимальный напор	6 м
Пропускная способность	3,5 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	53 Вт

Вода

Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 95°C

Конструкция

Тип ротора	"мокрый"
Диаметр выходного отверстия	1"
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Вес	1,96 кг

Особенности

Защита от перегрева	есть
Уровень шума	43 дБ

03.08.2016г.

AMOS TRADE

Адрес: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 112, р-н БАКа (Большой Алматинский Канал, аэропортская трасса)

Тел: +7 727 370 06 09

Тел: +7 727 308 92 78

Тел: +7 727 306 82 12

Сот. 7 701 052-94-07

e-mail e.gladyshev@amos.kz

www.amos.kz

Askoll

Рекомендованный розничный прайс лист на циркуляционные насосы



Насос циркуляционный Askoll ES2 25-70/180

Цена 49350 тенге

Общие характеристики

Тип	поверхностный циркуляционный
Максимальный напор	7 м
Пропускная способность	4.2 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	56 Вт

Вода

Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 95°C

Конструкция

Тип ротора	"мокрый"
Диаметр выходного отверстия	1"
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Вес	2,2кг

Особенности

Защита от перегрева	есть
Уровень шума	43 дБ

Насос циркуляционный Askoll ES2 32-60/180

Цена 36070 тенге

Общие характеристики

Тип	поверхностный циркуляционный
Максимальный напор	6 м
Пропускная способность	3,5 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	53 Вт

Вода

Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 95°C

Конструкция

Тип ротора	"мокрый"
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Вес	2,1 кг

Особенности

Защита от перегрева	есть
Уровень шума	43 дБ

03.08.2016г.

AMOS TRADE

Адрес: г. Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, 112,
р-н БАКа (Большой Алматинский Канал, аэропортская трасса)

Тел: +7 727 370 06 09

Тел: +7 727 308 92 78

Тел: +7 727 306 82 12

Сот. 7 701 052-94-07

e-mail e.gladyshev@amos.kz

www.amos.kz

Askoll

Рекомендованный розничный прайс лист на циркуляционные насосы Askoll (Италия)



Насос циркуляционный Askoll ES2 PURE C 15-40/131

Цена

43850 тенге

Общие характеристики

Тип	поверхностный циркуляционный
Максимальный напор	3,2 м
Пропускная способность	2,5 куб. м/час
Напряжение сети	220/230 В
Потребляемая мощность	48 Вт
Номинальная мощность	8 Вт

Вода

Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости	от 2°C до 95°C

Конструкция

Тип ротора	"мокрый"
Диаметр выходного отверстия	1"
Установка насоса	горизонтальная/вер тикальная
Вес	1,47 кг

Особенности

Защита от перегрева	есть
Уровень шума	43 дБ